

Κλινική εφαρμογή *Carbopost - Snowlight*

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 15 ΛΕΠΤΑ



I. Προετοιμασία της μύλης

1. Παρασκευή των εξωτερικών επιφανειών της μύλης
2. Απομάκρυνση των εξασθενημένων τοιχωμάτων της μύλης, καθαρισμός της κοιλότητας, διασηρώντας όλη την υγίη οδοντοκούτην: η υπερκείμενη κατασκευή δεν χρειάζεται να απομακρύνεται
3. Παρασκευή του ιβωτιδίου στο σημείο που ο άξονας μεταπίπτει και συνδέεται με το υλικό του κολοβώματος και προσαρμογή του στην περιφέρεια και στο εύρος

II. Προετοιμασία των ριζικού σωλήνα και του άξονα

1. Παρασκευή του ριζικού σωλήνα σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία (Gates, Largo)
2. Ολοκλήρωση της παρασκευής, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εγγλυφίδα διάγονης για κάθε άξονα. Ο άξονας επιλέγεται σύμφωνα με το ριζικό σωλήνα και όχι με τη διάμετρο της ρίζας. Τυχόν περίσσεια ευγενόλγης από την ενδοδοντική θεραπεία απομακρύνεται με ένα παράγοντα αδροποίησης (K-eetchant gel)
3. Δοκιμή του άξονα, προσαρμογή στο απαραίτητο ύψος εξωστοματικά, χρησιμοποιώντας κάπιο διαμάντα. Καθαρισμός του με αλκοόλ, καθαρισμός • πλύσιμο και σταγόνωμα δοντιού και ριζικού σωλήνα

III. Τοποθέτηση του άξονα

1. Αναμίξτε για 3-5 sec ED PRIMER (μια σταγόνα από κάθε υγρό PRIMER A και B) στο ριζικό σωλήνα, ριζική επιφάνεια και οδοντοκούς ιστούς. Αφήστε το για 60sec και στεγνώστε το τελείως με ήπιο ρεύμα αέρα.
2. Προετοιμάστε την απαραίτητη ποσότητα της πάστας PANAVIA F 2.0 αναμίξτε ίσες ποσότητες πάστας A και B από μια πλήρη στροφή της κάθε σύριγγας.
3. Απλώστε τη PANAVIA F 2.0 στον άξονα και τοποθετείστε τον άξονα στο ριζικό σωλήνα. Προτέ μην χρησιμοποιήσετε Lentulo για τη μεταφορά της κονίας στο ριζικό σωλήνα. Αν έχει μεταφερθεί με σύριγγα σύνθετης ρητίνης ο πολυμερισμός θα επιταχυνθεί. Αν χρειάζονται περισσότεροι από ένας άξονες θα τοποθετηθούν διαδοχικά.

IV. Τελείωση της μυλικής κοιλότητας

1. Με μικρό πινέλο απλώστε την περίσσεια της κονίας στο υπόλοιπο μέρος του κολοβώματος και την κεφαλή του άξονα.
2. Συμπληρώστε, κατασκευάστε το κολόβωμα με τη σύνθετη ρητίνη Clearfil Photo Core, πέστε και πολυμερίστε για 40sec (στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το Clearfil Core περιμένετε κάποια λεπτά περισσότερο)